

MMC., Co.Ltd
Innovative LED Light Manufacturer


ポータブル
ライトタワー
軽量モデル

TL-200



軽くて持ち運びが簡単

組み立てはたったの20秒




タワーを固定




この金具を押し下げると
三脚が開きます



ペグで足を固定
することができます。




2ヘッドで角度調整が自由自在



USBポート

USBポートが2口
あり携帯電話の
充電も可能です。



引掛けフック

携帯電話を充電す
るときにこのフック
に引掛けて充電



AC充電アダプター

AC電源の入力口にア
ダプターの充電口を
差し込みACからの
電源で点灯します。
調光も可能です。

耐久性が抜群

2種類のバッテリーを選択できます。使用用途に合わせて選択して下さい。



D24-54

D24-54で5,000lmで使用した場合、2時間点灯可能。
500lmなら22時間点灯可能です。



D24-100

D24-100で5,000lmで使用した場合4時間点灯可能。
500lmなら44時間点灯可能です。

2機種ご用意しております。

- ①シングルヘッドバージョンLEDライトヘッドが1個
- ②ダブルヘッドバージョンLEDライトヘッドが2個

※ 注意事項 ①のシングルヘッドは電源はバッテリーのみです。ACアダプターは使用できません。




バッテリー使用時4段階調光可能

●シングルヘッド

(電源はバッテリーのみ対応)

バッテリー	ターボ	3,000LM
	スタンダード	2,000LM
	バランス	1,200LM
	エコ	350LM



●ダブルヘッド

(電源はバッテリー/ACアダプター対応可能)

ACアダプター	0~11,000LM段階調光	
バッテリー	ターボ	5,000LM
	スタンダード	3,000LM
	バランス	1,800LM
	エコ	500LM

ACアダプター使用時
0~11,000LM

バッテリー電源使用時
ダブルヘッド: 500LM~5,000LM
シングルヘッド: 500LM~5,000LM





建設現場の暗い場所



夜間の建設工事現場



夜間の道路工事現場



野外キャンプ



夜間の鉄道工事現場



トンネル工事の照明



火災現場の照明



スポーツイベントの照明

One person operation

バッテリーを除いた重量は5.9kgと軽量

2.3m



1.0m




仕様

TL-200 シングルヘッド		
高さ	1m~2.3m	
重量	5.9kg(本体)	
電源	D24バッテリーパックのみ対応	
輝度	0~3,000LM	
点灯可能時間	>8 hours (Standard mode,D24-100)	
防雨性	IP65	
USB出力電源	5V 2A(2ポート)	

TL-200 ダブルヘッド		
高さ	1m~2.3m	
重量	5.9kg(本体)	
電源	D24バッテリーパック/AC100-277V	
輝度	0~3,000LM	
点灯可能時間	>8 hours (Standard mode,D24-100)	
防雨性	IP65	
USB出力電源	5V 2A(2ポート)	


品番 MMC-TL-200-SH TL-200 シングルヘッドポータブルタイトタワー軽量モデル				
モード	ターボモード	スタンダードモード	バランスモード	Ecoモード
明るさ	3,000lm	2,000lm	1,200lm	350lm
点灯時間(DC24-54)バッテリー1個専用	2h	4h	8h	22h
点灯時間(DC24-100)バッテリー1個専用	4h	8h	16h	44h
バッテリー使用時最大	3,000LM			

品番 MMC-TL-200-WH TL-200 ダブルヘッドポータブルタイトタワー軽量モデル				
モード	ターボモード	スタンダードモード	バランスモード	Ecoモード
明るさ	5,000lm	3,000lm	1,800lm	500lm
点灯時間(DC24-54)バッテリー1個専用	2h	4h	8h	22h
点灯時間(DC24-100)バッテリー1個専用	4h	8h	16h	44h
ACアダプター使用時最大	11,000LM			



パッケージ

モデル	梱包サイズ	1箱/1梱包
TL-200 Single head	1,070x240x300mm	7.2KG±5%
TL-200 Dual head	1,070x240x300mm	7.6KG±5%





エムエムシー

[本 社] 〒487-0023 愛知県春日井市不二ガ丘 1 丁目 20 番地

[関東営業所] 〒181-0005 東京都三鷹市中原 1 丁目 6-21 仙川プラス B 号室

お問い合わせ  0568-37-2010

 mmc_eco@m-m-c.jp

 <https://www.m-m-c.jp>

エムエムシー

検索

ホームページ



採用情報



ショッピングサイト



YouTube



Instagram



Twitter

